

多功能操作台

Multi-function operating platform



木星双手柄操作台



含喷雾和吸气设备,90cm宽操作台面,控制面板由无菌薄膜塑封,采用25°向后倾斜设计,操作简洁方便,易清洁。配置无限脚踏开关。

免保养电子整流微点击手柄:

吸气手柄重116克

喷液手柄重170克

独特的夹紧功能,便于更换治疗仪转头转速:

喷液手柄转速范围:2,200 - 4,2000 转 / 分钟

吸气手柄转速范围:5,200 - 4,2000 转 / 分钟

喷液手柄集成喷雾功能,使喷出来的消毒液呈雾状。

吸气手柄具有全角度吸尘功能。

手柄转速可分别记忆,吸气和喷雾强度也可以单独调节,每个手柄可以设置记忆3各转速,也可以组合设置转速和吸气/喷雾的强度记忆。控制面板显示屏显示所选择的转速和吸气/喷雾量。

喷液设备:低噪音压缩机,500ml液体罐,精密电子喷雾量控制。

吸气设备:美诺(Miele)吸尘空气清洁过滤设备,4升加大集尘袋容量。

吸风量范围:140 - 220升/分钟。

医疗操作台:高密度材质,表面鍍密处理,延长使用寿命,无接头,美观卫生。紫外线器械存储间放置无菌的器械,3组全拉式抽屉。

配置:器械托盘3个,转头支架3个,手柄维护器械包1个,软管夹1个,抽屉分格件1个,集尘袋4个。

长度:	90cm (不含附件)
宽度:	50cm
高度:	76.5cm (含脚轮)
净重:	75kg

	货号
洁兰赫木星双手柄操作台	301 878 252
集尘袋	704 200 504
洁兰赫喷雾液	314 191 300

- ① 25°倾斜控制面板便于操作和清洁



- ② 符合人体工程学原理,手柄位置方便取放。支架内含保护垫,避免磨损。支架内置控制开关



- ③ 超静音液压铰链装置,符合医疗标准



- ④ 防尘保护抽屉,自动吸合功能



- ⑤ 医疗专用面板,符合卫生标准



- ⑥ 连续抽屉,超静音滑轨



- ⑦ 紫外线器械存储间



- ⑧ 边缘圆润处理



洁兰赫多功能操作台(含吸尘功能)



该操作台由带有喷雾功能的天狼星打磨机和艾森巴赫LED环形放大镜灯组合设计。其包含了具有1200瓦特功率25mm管径尤为强劲的超静音紧凑型吸尘装置, 容队99.99%微小粉尘过滤, 具有自动化封闭功能的防尘袋, 安全卫生。

粉尘经由工作灯头部吸入。与微型马达结合的这款工作灯不仅具有吸尘功能, 其照明也非常强大。

32厘米宽紫外线存储间可以有效对器械进行消毒存储。高光泽的白色磨砂漆面设计。

台面以及个方向的面板材质由丙烯酸结合矿物材料制成, 易于清洁和护理, 即使在高频率的情况下使用, 也能够轻松应对极长的使用时间。所有的抽屉都使用连续式滑轨设计, 便于托盘全部拉出, 并且操作台配备了经典气悬挂减震系统, 使其在移动过程中不会产生任何噪音。超静音制动滑轮, 可有效固定操作台。

配置: 2个托盘, 2个转头底托, 1个抽屉分隔盒, 1个手柄支架, 1个灯夹。

长度:	63cm
宽度:	70.5cm (不扩展)
高度:	79.5cm (不包括脚轮)
净重:	64.4kg

	货号
洁兰赫多功能操作台	301 878 530
洁兰赫天狼星打磨机	304 205 511
洁兰赫无线脚踏开关(天狼星专用)	304 204 317
集尘袋	704 200 504
洁兰赫喷雾液	314 191 300

洁兰赫多功能操作台



含紫外线消毒间, 63cm宽台面, 洁兰赫所有的治疗仪均可放置。正面采用POLYGLOSS SR高光泽面板。防水操作台面可向上打开, 容易护理和清洁。操作台主要表面和操作台面为浅灰色。

手柄架可安装在操作台两侧, 便于治疗师根据个人习惯, 使用左手或者右手。治疗仪及外置物品托盘可推拉, 方便实用。

全防尘抽屉储物间, 连续铝制拉杆。

紫外线储存间;
可拆卸抽屉分隔盒;
制动滑动轮, 安全定位。

配置:
托盘3个, 转头底托3个,
治疗仪支架1个, 抽屉分隔盒1个。

长度:	62.5cm (不含配件)
宽度:	48cm
高度:	74cm (含脚轮)
净重:	54kg

	货号
洁兰赫多功能操作台	301 877 758
无线脚踏开关 (需订购)	304 204 317

工作灯



威明工作灯 (Waldmann)

标准型:	最大范围100cm
颜色:	白色
功率:	22瓦
电压:	230伏
臂长:	100cm-120cm
放大倍数:	4
电源线长度:	1.5m



Circus LED 工作灯

工作灯由高透镜、铝制框、高度灵活的自动平衡臂和轴颈组成。高透镜可以舒服的用双眼进行观察，轴颈可灵活放置整个镜头，如水平放置，垂直放置，侧放等，可令光源灵活的适应各种检查。

颜色:	白色
臂长:	100cm
色温:	3000-4000K
光透镜直径:	165mm
亮度调节范围:	10~100%
放大倍数:	3.5~5倍



艾森巴赫LED工作灯

配备有SMD-LED环形照明灯，能源消耗只有15瓦特，3.55的屈光度，200%的放大倍率，无失真，灯光照明始终如一，无闪烁。

颜色:	白色
功率:	15瓦
屈光度:	3.55
放大倍率:	200%



	货号
威明工作灯	302 170 400
Luxo工作灯	302 172 400
Luxo备用灯管	302 171 800
艾森巴赫LED放大灯	302 170 600
通用灯架	701 506 503

出诊设备

洁兰赫足护箱 - 您可以将所有护理用具随身携带, 如: 打磨仪、工作灯、便携腿撑、工具及护理产品。您可以快速开展治疗, 而无需复杂的准备工作。





洁兰赫足护箱

洁兰赫足护箱采用便携的公文箱式设计及时尚的银色外观，不但可以轻松携带天狼星/月神打磨仪，还可以塑造足部护理师的专业形象。

打开足护箱，所有的工具即可轻松使用。足护箱设计简洁，空间宽敞，移动舒适。

为了使足护箱携带更加便捷，洁兰赫推出了实用的足护箱拖车，足护箱拖车设计安全灵活，拆卸方便。

特点：

使用最少的固定配件。

加大滚珠轴承充气轮胎，稳定移动，确保箱内物品安全。

尺寸:	410 x 450 x 160 mm
-----	--------------------

净重:	4.7kg (空箱)
-----	------------



卤素灯

适用于出诊箱，增大治疗范围的光照强度。

颜色:	白色
-----	----

灯臂伸缩长度范围:	12.5-41cm
-----------	-----------

灯泡:	12V/20W
-----	---------

光束角度:	38度
-------	-----

电源线长:	1.5m
-------	------



便携腿撑

采用整体泡沫作为腿部支撑的接触点，其高度和角度都可以进行手动调节。

高度调节范围:	45cm~67cm
---------	-----------

总重:	2kg
-----	-----

净重:	1.6kg (空箱)
-----	------------



LED 灯

可将该灯插入出诊箱壳体的一侧。在特别明亮的LED灯下给您的足部治疗提供完美的照明。

洁兰赫足护箱(月神)



- ▲ 简洁高雅外观设计，可放置月神/天狼星打磨仪。
- ▲ 采用坚固、轻质的ABS树脂材料外壳，银灰色精美外观。
- ▲ 人性化设计把手，所有内部部件均使用硬质塑料，便于清洗和护理。
- ▲ 设有专用空间放置打磨仪手柄，配置电源线储放格，配置两个内置双孔插座和卤素灯储放格。
- ▲ 含打磨仪手柄托和1个带盖储物盒，储物盒可耐高温。
- ▲ 足护箱底部的橡胶垫可防止箱底划伤桌面。

尺寸:	410 x 450 x 160 mm
净重:	4.7kg (空箱)

	货号
洁兰赫足护箱(月神), 空箱	303 106 400
洁兰赫足护箱拖车(月神)	301 930 902
月神打磨仪	304 205 899
卤素灯	302 181 100
洁兰赫便携腿撑	301 423 300
打磨仪无线脚踏开关	304 204 310